

Allegato 1 Scheda tecnica Opzio Cig 54388053DE

Requisito	Requisito	Descrizione	OMB	GOLDENCAR	Unità di Misura	OMB	GOLDENCAR	PESO	OMB	GOLDENCAR
Apertura Coperchio	Apertura Coperchio	Luce libera a coperchio aperto (Deve essere misurata tra il filo vasca e il bordo del coperchio aperto al massimo mediante la pedalliera)	530	450	mm	6	0	10,00	10,00	0,00
Capacità cassetto	Capacità cassetto	Capacità allo stramaz Capacità geometrica	2490 3095	2371 3158	Litri Litri	5 0	0 5	7,00 3,00	7,00 0,00	0,00 3,00
Tempi di consegna	Tempi di consegna	Tempi di consegna dalla data di notifica dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	20	30		5	0	10,00	10,00	0,00
Zincatura	Zincatura	zincatura a caldo o lamiera pre zincata	lamiera prezincata	lamiera prezincata con aggiunta di fondo a base di zinco	giorni			2,00	2,00	2,00
Resistenza alla nebbia salina	Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassetto alla nebbia salina copertura della garanzia (espressa in mesi)	700 ore	800 h nebbia salina equivalente a 10 anni alla corrosione	Specificare unità di misura (giorni, mesi, anni)	6	0	2,00	2,00	0,00
Periodo di garanzia ASPETTI VISIVO	Periodo di garanzia ASPETTI VISIVO		24	24	mesi	1	1	5,00	5,00	5,00
						6	0	5,00	5,00	0,00

41,00

10,00

Allegato 2 Scheda Tecnica Opzione 2 Cig 54388053DE

Requisito	Descrizione	OMB	GOLDENCAR	Unità di Misura	OMB	GOLDENCAR	PESO	OMB	GOLDENCAR
Blocco Coperchio	Luce libera a coperchio bloccato misurando la luce massima applicando un normale sforzo di apertura manuale sul coperchio.	0	20	mm	6	0	10,00	10,00	0,00
Capacità cassonetto	Capacità allo stramazzo	2490	2371	Litri	5	0	7,00	7,00	0,00
	Capacità geometrica	3095	3158	Litri	0	5	3,00	0,00	3,00
Tempi di consegna	tempi di consegna dalla data di notifica dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	20	30	giorni	5	0	10,00	10,00	0,00
Zincatura	zincatura a caldo o lamiera pre zincata	lamiera pre zincata	lamiera pre zincata con aggiunta di fondo a base di zinco	descrizione				2,00	2,00
Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassonetto alla nebbia salina	700 ore	800 h nebbia salina equivalente a 10 anni alla corrosione	Specificare unità di misura (giorni, mesi, anni)	6	0	2,00	2,00	0,00
Periodo di garanzia	copertura della garanzia (espressa in mesi)	24	24	mesi	1	1	5,00	5,00	5,00
ASPETTI VISIVO					6	0	5,00	5,00	0,00

41,00 10,00

	OMB	GOLDENCAR
somma risultati opzioni	82.00.00	20.00
:2	41.00.00	10.00

Peso	55	
Offre	€ 181.539,00	
con pedaliera	€ 605,13	
senza pedaliera	€ 605,13	

		ribasso
base	€ 193.500,00	6,18%
base pedaliera	€ 660,00	8,31%
base senza pedaliera	€ 630,00	3,95%



