

CASSONETTI 3200 LITRI CON COPERCHIO BASCULANTE PER RACCOLTA RIFIUTO NON DIFFERENZIATO A SCARICO BILATERALE Cig 54388053DE

=====
L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 09 (nove) del mese di Dicembre alle ore 10.30 (dieci e trenta) presso la Sede Amministrativa di A.E.R. S.p.A. in Rufina;

PREMESSO:

Che con Determinazione del Direttore n. 105 del 15/11/2013 è stato stabilito di procedere alla selezione del contraente per l'affidamento della Fornitura di cassonetti 3200 litri con coperchio basculante per raccolta rifiuto non differenziato a scarico bilaterale, mediante procedura aperta ai sensi dell'Art. 125, D.Lgs. n. 163/2006 con pubblicazione in gazzetta ufficiale italiana n. 136 del 20/11/2013 e sul sito del committente, attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006) tenendo conto delle condizioni stabilite nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e nel disciplinare di gara, per il prezzo a base d'asta di € 193.500,00 che comprende 150 cassonetti in opzione 1 e 150 cassonetti in opzione 2;

- Che entro le ore 09.00 del giorno 09.12.2013 termine stabilito per la presentazione delle offerte, sono pervenute le seguenti offerte:

VETROPLAST Srl Via E. De Nicola, 2 zona industriale Fano (PU)

GOLDEN CAR Srl Via Cesare Battisti, 66 Caramagna P.te (CN)

OMB INTERNATIONAL Srl Via Buffalora, 8 Brescia

- Che il RUP con determina n. 106 del 09/12/2013 ha nominato la seguente commissione:

- Presidente Nicola Mattiazzo
- Membro Resp. Settore Gare-organi Sabrina Tanini
- Membro Resp. IT Massimiliano Santoni.
- Che sono inoltre presenti:

Per la Ditta Vetroplast Srl il signor Raffaele Ponticelli, regolarmente delegato da Silvia Sisi

Per la Ditta OMB International Srl il signor Roverato Bruno, regolarmente delegato da Paolo Giuseppe Valeria

CIÒ PREMESSO:

Viene aperta la busta "A" contenente la documentazione amministrativa della Ditta **Vetroplast Srl**.

La documentazione risulta carente della ricevuta di pagamento dell'Avcp

Il Sig Ponticelli fa presente che nel Bando di gara non era stato richiesto ma la Commissione ribadisce che si tratta di adempimento di legge a carattere essenziale e che in più era stato oggetto di un chiarimento pubblicato sul sito della committenza nel quale si chiariva che il pagamento andava effettuato.

Comunque la Commissione decide di ammettere con riserva la Ditta Vetroplast Srl nell'attesa di verificare che in termini sostanziali il pagamento fosse avvenuto nelle modalità e nei termini previsti dalla legge.

La Commissione in proposito rileva che l'Autorità si è più volte espressa chiarendo che è causa di esclusione la sola mancanza del requisito sostanziale, ponendo a carico della stazione appaltante l'onere di verificare che ci sia un effettiva mancanza del pagamento e che non si tratti invece di un mero errore formale dovuto al mancato inserimento nei documenti di gara della ricevuta di pagamento.

Si ricorda in proposito il parere Avcp n. 8 dell' 08/02/2012 "Al riguardo l'Autorità, pur confermando l'essenzialità del pagamento del contributo di cui trattasi da parte del concorrente ai fini dell'ammissione alla gara, ha ritenuto che un inadempimento meramente formale non possa essere sanzionato dalla Stazione Appaltante con l'esclusione dalla gara, senza che si proceda ad un previo accertamento dell'effettivo versamento dell'importo dovuto all'Autorità, in quanto l'esclusione dalla gara rappresenta un atto dovuto ogni qual volta si presenti un inadempimento di tipo sostanziale, consistente nel mancato pagamento delle contribuzioni dovute all'Autorità, e non un inadempimento di tipo formale. (Cfr. Pareri Avcp n.8 del 14.01.2010, n.67 del 25.03.2010, n.225 del 16.12.2010, n.4 del 12.01.2011)."

Quindi la Commissione decide di ammettere con riserva la Ditta Vetroplast salve le verifiche da effettuarsi ante aggiudicazione provvisoria.

Viene aperta la busta "A" contenente la documentazione amministrativa della Ditta **Golden Car Srl.**

La documentazione risulta regolare pertanto la Ditta viene ammessa alla fase successiva della gara.

Viene aperta la busta "A" contenente la documentazione amministrativa della Ditta **OMB International Srl.**

La documentazione risulta regolare pertanto la Ditta viene ammessa alla fase successiva della gara.

Si procede quindi all'apertura delle buste "B-Documentazione Tecnica - Opzione 1"
"B-Documentazione Tecnica - Opzione 2"

Viene aperta la Busta B- Documentazione Tecnica Opzione 1 della Ditta Vetroplast che ha fatto la seguente offerta

Allegato 1 Scheda tecnica Opzione 1

Requisito	Descrizione	VETROPLAST
Apertura Coperchio	Luce libera a coperchio aperto (Deve essere misurata tra il filo vasca e il bordo del coperchio aperto al massimo mediante la pedaliera)	660
Capacità cassonetto	Capacità allo stramazzo	2670
	Capacità geometrica	3230

Tempi di consegna	tempi di consegna dalla data di notifica dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	3
Zincatura	zincatura a caldo o lamiera pre zincata	lamiera prezincata a caldo
Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassonetto alla nebbia salina	si, 700h si allega certificato
Periodo di garanzia	copertura della garanzia (espressa in mesi)	36

Viene aperta la Busta B- Documentazione Tecnica Opzione 1 della Ditta Golden Car Srl che ha fatto la seguente offerta

Allegato 1 Scheda tecnica Opzione 1

Requisito	Descrizione	GOLDENCAR
Apertura Coperchio	Luce libera a coperchio aperto (Deve essere misurata tra il filo vasca e il bordo del coperchio aperto al massimo mediante la pedaliera)	450
Capacità cassonetto	Capacità allo stramazzo	2371
	Capacità geometrica	3158
Tempi di consegna	tempi di consegna dalla data di notifica dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	30
Zincatura	zincatura a caldo o lamiera pre zincata	lamiera prezincata con aggiunta di fondo a base di zinco
Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassonetto alla nebbia salina	800 h nebbia salina equivalente a 10 anni alla corrosione
Periodo di garanzia	copertura della garanzia (espressa in mesi)	24

Infine si procede con l'apertura della Busta B- Documentazione Tecnica Opzione 1 della Ditta OMB International Srl che ha fatto la seguente offerta

Allegato 1 Scheda tecnica Opzione 1

Requisito	Descrizione	OMB
Apertura Coperchio	Luce libera a coperchio aperto (Deve essere misurata tra il filo vasca e il bordo del coperchio aperto al massimo mediante la pedaliera)	530
Capacità cassonetto	Capacità allo stramazzo	2490
	Capacità geometrica	3095

Tempi di consegna	tempi di consegna dalla data di notifica dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	20
Zincatura	zincatura a caldo o lamiera pre zincata	lamiera pre zincata
Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassonetto alla nebbia salina	700 ore
Periodo di garanzia	copertura della garanzia (espressa in mesi)	24

A questo punto vengono aperte le Buste B - Documentazione Tecnica Opzione 2
Si procede con l'apertura della Busta B- Documentazione Tecnica Opzione 2 della Ditta Vetroplast Srl che ha fatto la seguente offerta

Allegato 2 Scheda Tecnica Opzione 2

Requisito	Descrizione	VETROPLAST
Blocco Coperchio	Luce libera a coperchio bloccato misurando la luce massima applicando un normale sforzo di apertura manuale sul coperchio.	10
Capacità cassonetto	Capacità allo stramazzo	2670
	Capacità geometrica	3230
Tempi di consegna	tempi di consegna dalla data di notifica dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	3
Zincatura	zincatura a caldo o lamiera pre zincata	lamiera pre zincata a caldo
Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassonetto alla nebbia salina	si, 700h si allega certificato
Periodo di garanzia	copertura della garanzia (espressa in mesi)	36

Si procede con l'apertura della Busta B- Documentazione Tecnica Opzione 2 della Ditta Golden Car Srl che ha fatto la seguente offerta

Allegato 2 Scheda Tecnica Opzione 2

Requisito	Descrizione	GOLDENCAR
Blocco Coperchio	Luce libera a coperchio bloccato misurando la luce massima applicando un normale sforzo di apertura manuale sul coperchio.	20
Capacità cassonetto	Capacità allo stramazzo	2371
	Capacità geometrica	3158
Tempi di consegna	tempi di consegna dalla data di notifica	30

	dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	
Zincatura	zincatura a caldo o lamiera pre zincata	lamiera pre zincata con aggiunta di fondo a base di zinco
Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassonetto alla nebbia salina	800 h nebbia salina equivalente a 10 anni alla corrosione
Periodo di garanzia	copertura della garanzia (espressa in mesi)	24

Si procede con l'apertura della Busta B- Documentazione Tecnica Opzione 2 della Ditta OMB International Srl che ha fatto la seguente offerta

Allegato 2

Scheda Tecnica Opzione 2

Requisito	Descrizione	OMB
Blocco Coperchio	Luce libera a coperchio bloccato misurando la luce massima applicando un normale sforzo di apertura manuale sul coperchio.	0
Capacità cassonetto	Capacità allo stramazzo	2490
	Capacità geometrica	3095
Tempi di consegna	tempi di consegna dalla data di notifica dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	20
Zincatura	zincatura a caldo o lamiera pre zincata	lamiera pre zincata
Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassonetto alla nebbia salina	700 ore
Periodo di garanzia	copertura della garanzia (espressa in mesi)	24

A questo punto la Commissione si ritira in seduta privata ed attribuisce i seguenti punteggi finali.

La Commissione ha raggiunto il seguente risultato finale:

(Le specifiche sono in allegato)

	VETROPLAST	OMB	GOLDENCAR
somma risultati opzioni	81,55	33,74	7,26
:2	40,77	16,87	3,63

La Commissione riapre la seduta pubblica e comunica a tutti i partecipanti il risultato finale con l'ammissione, si ricorda con riserva, della sola Ditta Vetroplast SrL alla fase finale. Le altre due Ditte non hanno raggiunto il minimo di 25 punti nella fase tecnica.

La Commissione a questo punto procede con l'apertura delle Buste economiche B)OFFERTA ECONOMICATOTALE PUNTI 55

La Commissione apre la sola busta C della Ditta Vetroplast che è l'unica ad aver raggiunto il punteggio minimo di 25 punti richiesti

Peso	55		
Offre	€ 191.100,00		
con pedaliera	€ 652,00		
senza pedaliera	€ 622,00		


		ribasso
base	€ 193.500,00	1,24%
base pedaliera	€ 660,00	1,21%
base senza pedaliera	€ 630,00	1,27%


Per quanto sopra esposto il Presidente comunica che, ove la Ditta Vetroplast dimostri di aver effettuato il pagamento all'Avcp entro i termini di legge, procederà con l'aggiudicazione provvisoria alla stessa Ditta Vetroplast SrL.

Alle ore 13e30 (tredici e trenta) si dichiara chiusa la seduta.

Di quanto sopra si redige il presente Verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

IL SEGR. VERB.TE





Allegato 1 Scheda tecnica Opzione 1 Cig 54386930DE

Requisito	Descrizione	VETROPLAST	OMB	GOLDENCAR	Unità di misura	VETROPLAST	OMB	GOLDENCAR	VETROPLAST	OMB	GOLDENCAR	PESO	VETROPLAST	OMB	GOLDENCAR
Apertura Coperchio	Luce libera a coperchio aperto (Deve essere misurata tra il filo vasca e il bordo del coperchio aperto al massimo mediante la pedaliera)	660	530	450	mm	30	11	0	1,00	0,37	0,00	10,00	10,00	3,67	0,00
Capacità cassonetto	Capacità allo stramazzo Capacità geometrica	2670 3230	2490 3095	2371 3158	Litri	29 33	9 0	0 11	1,00 1,00	0,31 0,00	0,00 0,33	7,00 3,00	7,00 3,00	2,17 0,00	0,00 1,00
Tempi di consegna	tempi di consegna dalla data di notifica dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	3	20	30	giorni	36	7	0	1,00	0,19	0,00	10,00	10,00	1,94	0,00
Zincatura	zincatura a caldo o lamiera pre zincata	lamiera prezincata a caldo	lamiera prezincata	lamiera prezincata con aggiunta di Zinco	descrizione								2,00	2,00	2,00
Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassonetto alla nebbia salina	si, 700h si allega certificato	700 ore	800 h nebbia salina equivalente a 10 anni alla corrosione	Specificare unità di misura (giorni, mesi, anni)	21	21	0	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Periodo di garanzia ASPETTI VISIVO	copertura della garanzia (espressa in mesi)	36	24	24	mesi	32	3	3	1,00	0,09	0,09	5,00	5,00	0,47	0,47
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 44,00 13,70 3,63 </div>															

Requisito	Descrizione	RETROPLAST	OMB	GOLDENCAR	Unità di Misura	RETROPLAST	OMB	GOLDENCAR	RETROPLAST	OMB	GOLDENCAR	PESO	RETROPLAST	OMB	GOLDENCAR
Blocco Coperchio	Luce libera a coperchio bloccato misurando la luce massima applicando un normale sforzo di apertura manuale sul coperchio.	10	0	20	mm	11	31	0	0,35	1,00	0,00	10,00	3,55	10,00	0,00
Capacità cassonetto	Capacità allo stanzazzo Capacità geometrica	2670 3230	2490 3095	2371 3158	Litri	29 33	9 0	0 11	1,00 1,00	0,31 0,00	0,00 0,33	7,00 3,00	7,00 3,00	2,17 0,00	0,00 1,00
Tempi di consegna	tempi di consegna dalla data di notifica dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	3	20	30	giorni	36	7	0	1,00	0,19	0,00	10,00	10,00	1,94	0,00
Zincatura	zincatura a caldo o lamiera pre zincata	lamiera pre zincata a caldo	lamiera pre zincata	lamiera pre zincata con aggiunta di fondo a base di zinco	descrizione								2,00	2,00	2,00
Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassonetto alla nebbia salina	sf, 700h si allega certificato	700 ore	800 h nebbia salina equivalente a 10 anni alla corrosione	Specificare unità di misura (giorni, mesi, anni)	21	21	0	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Periodo di garanzia	copertura della garanzia (espressa in mesi)	36	24	24	mesi	32	3	3	1,00	0,09	0,09	5,00	5,00	0,47	0,47
ASPETTI VISIVO						31	9	1	1,00	0,29	0,03	5,00	5,00	1,45	0,16

37,55 20,04 3,63

CONFRONTO A COPPIE

SANTONI MASSIMILIANO

OPZIONE 1

Allegato 1

Scheda tecnica Opzione 1

Cig 54388053DE

Requisito	Descrizione	VETROPLAST/OMB	OMB/GOLDENCAR	VETROPLAST/GOLDENCAR
Apertura Coperchio	Luce libera a coperchio aperto (Deve essere misurata tra il filo vasca e il bordo del coperchio aperto al massimo mediante la pedallera)	VETROPLAST/4	OMB/4	VETROPLAST/6
Capacità cassonetto	Capacità allo stramazzo Capacità geometrica	VETROPLAST/5 VETROPLAST/6	OMB/2 GOLDENCAR/3	VETROPLAST/6 VETROPLAST/5
Tempi di consegna	tempi di consegna dalla data di notifica dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	VETROPLAST/6	OMB/2	VETROPLAST/6
Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassonetto alla nebbia salina	VETROPLAST/OMB/1	OMB/6	VETROPLAST/6
Aspetto Visivo		VETROPLAST/6	GOLDENCAR/OMB/1	VETROPLAST/6
Periodo di garanzia	copertura della garanzia (espressa in mesi)	VETROPLAST/6	GOLDENCAR/OMB/1	VETROPLAST/6

SABRINA TANINI

Allegato 1

Scheda tecnica Opzione 1

Cig 54388053DE

Requisito	Descrizione	VETROPLAST/OMB	OMB/GOLDENCAR	VETROPLAST/GOLDENCAR
Apertura Coperchio	Luce libera a coperchio aperto (Deve essere misurata tra il filo vasca e il bordo del coperchio aperto al massimo mediante la pedallera)	VETROPLAST/4	OMB/4	VETROPLAST/6
Capacità cassonetto	Capacità allo stramazzo Capacità geometrica	VETROPLAST/3 VETROPLAST/6	OMB/4 GOLDENCAR/5	VETROPLAST/5 VETROPLAST/6
Tempi di consegna	tempi di consegna dalla data di notifica dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	VETROPLAST/6	OMB/2	VETROPLAST/6
Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassonetto alla nebbia salina	VETROPLAST/OMB/1	OMB/6	VETROPLAST/6
Aspetto Visivo		VETROPLAST/5	OMB/5	VETROPLAST/5

Periodo di garanzia	copertura della garanzia (espressa in mesi)	VETROPLAST/6	GOLDENCAR/OMB/1	VETROPLAST/6
---------------------	---	--------------	-----------------	--------------

NICOLA MATTIAZZO

Allegato 1

Scheda tecnica Opzione 1

Cig 54388053DE

Requisito	Descrizione	VETROPLAST/OMB	OMB/GOLDENCAR	VETROPLAST/GOLDENCAR
Apertura Coperchio	Luce libera a coperchio aperto (Deve essere misurata tra il filo vasca e il bordo del coperchio aperto al massimo mediante la pedallera)	VETROPLAST/4	OMB/3	VETROPLAST/6
Capacità cassonetto	Capacità allo stramazzo Capacità geometrica	VETROPLAST/4 VETROPLAST/6	OMB/3 GOLDENCAR/3	VETROPLAST/6 VETROPLAST/4
Tempi di consegna	tempi di consegna dalla data di notifica dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	VETROPLAST/6	OMB/3	VETROPLAST/6
Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassonetto alla nebbia salina	VETROPLAST/OMB/1	OMB/6	VETROPLAST/6
Aspetto Visivo		VETROPLAST/3	OMB/3	VETROPLAST/6
Periodo di garanzia	copertura della garanzia (espressa in mesi)	VETROPLAST/4	GOLDENCAR/OMB/1	VETROPLAST/4

OPZIONE 2

SANTONI MASSIMILIANO

Allegato 2

Scheda tecnica Opzione 2

Requisito	Descrizione	VETROPLAST/OMB	OMB/GOLDENCAR	VETROPLAST/GOLDENCAR
Blocco Coperchio	Luce libera a coperchio bloccato misurando la luce massima applicando un normale sforzo di apertura manuale sul coperchio.	OMB/4	OMB/6	VETROPLAST/4
Capacità cassonetto	Capacità allo stramazzo Capacità geometrica	VETROPLAST/5 VETROPLAST/6	OMB/2 GOLDENCAR/3	VETROPLAST/6 VETROPLAST/5

Tempi di consegna	tempi di consegna dalla data di notifica dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	VETROPLAT/6	OMB/2	VETROPLAST/6
Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassonetto alla nebbia salina	VETROPLST/OMB/1	OMB/6	VETROPLST/6
Aspetto Visivo		VETROPLAST/6	GOLDENCAR/OMB/1	VETROPLAST/6
Periodo di garanzia	copertura della garanzia (espressa in mesi)	VETROPLAST/6	GOLDENCAR/OMB/1	VETROPLAST/6

SABRINA TANINI

Allegato 2

Scheda tecnica Opzione 2

Requisito	Descrizione	VETROPLAST/OMB	OMB/GOLDENCAR	VETROPLAST/GOLDENCAR
Blocco Coperchio	Luce libera a coperchio bloccato misurando la luce massima applicando un normale sforzo di apertura manuale sul coperchio.	OMB/6	OMB/6	VETROPLAST/4
Capacità cassonetto	Capacità allo stramazzo	VETROPLAST/3	OMB/4	VETROPLAST/5
	Capacità geometrica	VETROPLAST/6	GOLDENCAR/5	VETROPLAST/6
Tempi di consegna	tempi di consegna dalla data di notifica dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	VETROPLAT/6	OMB/2	VETROPLAST/6
Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassonetto alla nebbia salina	VETROPLST/OMB/1	OMB/6	VETROPLST/6
Aspetto Visivo		VETROPLAST/5	OMB/5	VETROPLAST/5
Periodo di garanzia	copertura della garanzia (espressa in mesi)	VETROPLAST/6	GOLDENCAR/OMB/1	VETROPLAST/6

NICOLA MATTIAZZO

Allegato 2

Scheda tecnica Opzione 2

Requisito	Descrizione	VETROPLAST/OMB	OMB/GOLDENCAR	VETROPLAST/GOLDENCAR
Blocco Coperchio	Luce libera a coperchio bloccato misurando la luce massima applicando un normale sforzo di apertura manuale sul coperchio.	OMB/3	OMB/6	VETROPLAST/3
Capacità cassonetto	Capacità allo stramazzo	VETROPLAST/4	OMB/3	VETROPLAST/6
	Capacità geometrica	VETROPLAST/6	GOLDENCAR/3	VETROPLAST/4

Tempi di consegna	tempi di consegna dalla data di notifica dell'ordine di acquisto che non potranno essere superiori a 30 giorni lavorativi.	VETROPLAT/6	OMB/3	VETROPLAST/6
Resistenza alla nebbia salina	resistenza o meno del cassonetto alla nebbia salina	VETROPLST/OMB/1	OMB/6	VETROPLST/6
Aspetto Visivo		VETROPLAST/3	OMB/3	VETROPLAST/6
Periodo di garanzia	copertura della garanzia (espressa in mesi)	VETROPLAST/4	GOLDENCAR/OMB/1	VETROPLAST/4

--	--